

Barevná inteligentní zařízení A4

IM C300
IM C300F
IM C400F
IM C400SRF

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax



Technologie budoucnosti na dosah ruky

Konec nepříjemností se zastaralými zařízeními, inteligentní kancelářská technologie, z níž nejsou všichni vystresovaní, je tady. Naše nové multifunkce jsou inteligentními zařízeními, která jste si vždy přáli mít na skenování, kopírování a tisk dokumentů ve formátu A4. Mají chytrý dotykový ovládací panel a využívají tu nejmodernější technologii.

Už nemusíte používat stará zařízení až do ukončení smlouvy. Automaticky aktualizovaný software a možnost přidávání dodatečných funkcí je přesně to, co nyní uživatelé potřebují. Vaše multifunkční zařízení budou vždy připravena. Můžete tisknout, kopírovat a skenovat více typů dokumentů, a to rychleji i na dálku bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. A při používání našich zařízení jistě oceníte, že naše modelové řady multifunkcí A3 i A4 pracují na stejném principu.

Multifunkce této řady tisknou rychlostí 30-43 str./min. a díky více zásobníkům papíru si poradí s jakýmkoli typem tisku. Kromě toho zásobníky pojmu více papíru než předchozí modely, takže strávíte méně času jejich doplňováním. Navíc nebudete muset platit žádné další služby a doplňky. Pokud si vyberete model, který dokáže také sešít a faxovat, budete mít v jediném chytrém zařízení k dispozici všechny potřebné funkce.

Současná multifunkční zařízení musí držet krok s dynamicky se měnícím digitálním pracovním prostředím

Škálovatelné možnosti zpracování dokumentů, které rostou spolu s vaším byznysem

Všechna moderní zařízení mezi sebou dokážou navzájem komunikovat. Proč by na tom mělo být vaše multifunkční zařízení jinak? Se zařízením Ricoh můžete skenovat dokumenty do složky v síti, ale rovněž do aplikací třetích stran i do cloudových služeb. Sami se rozhodnete, jaké funkce vaše zařízení bude mít a jaké naopak ne. Na zařízení vidíte jen ty aplikace, které používáte, abyste se k nim dostali snadno a rychle.



Bezpečné zpracování dokumentů a dat

Multifunkční zařízení Ricoh mají vlastní operační systém, aby se zajistila jejich úplná bezpečnost. Ten vám poskytuje dokonalou kontrolu nad tím, kdo vidí a kdo nevidí dokumenty, které zpracováváte. Multifunkční zařízení umí po skončení každé tiskové úlohy přepsat data, takže nehrozí únik citlivých informací. Sami můžete rozhodnout, kdo bude mít přístup k jednotlivým dokumentům, stačí jen nastavit přístupová oprávnění.



Udržitelný design, který vás posune daleko do budoucnosti

Multifunkční zařízení Ricoh jsou extrémně energeticky úsporná. Stejně jako pro vás je i pro nás důležité, aby každé zařízení, které vyrobíme, zanechávalo v našem životním prostředí co nejmenší uhlíkovou stopu. Co nejvíce dílů našich zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, takže můžete být šetrní k životnímu prostředí a současně udržet nízké náklady.



Všechna inteligentní zařízení Ricoh fungují navzájem propojeně, což znamená, že můžete přistupovat ke všem současně, abyste snadno udrželi celou síť v chodu. Navíc lze jakékoli provozní problémy řešit na dálku, takže zařízení nikdy nebudou mimo provoz příliš dlouho a vy se budete moci soustředit na důležitější věci. Multifunkční zařízení budou efektivně pracovat v pozadí stejně jako jakákoli jiná chytrá zařízení, která používáte k dosažení růstu svého byznysu.



Jednoduché systémy usnadňují váš pracovní život

Všechna naše zařízení se ovládají téměř stejně, protože mají podobné ovládací panely i použité technologie. Nebudete tak ztrácet čas zjišťováním, jak se skenuje nebo tiskne při použití jiného zařízení. 10,1" výklopný dotykový displej se používá stejně intuitivně jako smartphone, takže nesrozumitelné zprávy na ovládacím panelu jsou minulostí. Můžete přidat logo společnosti, přizpůsobit zařízení pro různé členy týmu a sledovat na něm i instruktážní videa nebo si pročítat online nápovědu.



Konfigurace

Základní jednotka

IM C300



10,1" chytrý ovládací panel
Podavač orig. na 50 listů (SPDF)
Vstupní zásobník na 250 listů
Boční zásobník na 100 listů
Výstupní zásobník na 100 listů
Rozměry: 498 x 561 x 510 mm
Hmotnost: Max. 47 kg

IM C300F



IM C400F



10,1" chytrý ovládací panel
Podavač orig. na 50 listů (SPDF)
Vstupní zásobník na 550 listů
Boční zásobník na 100 listů
Výstupní zásobník na 100 listů
Rozměry: 498 x 561 x 590 mm
Hmotnost: Max. 50 kg

IM C400SRF



10,1" chytrý ovládací panel
Podavač orig. na 50 listů (SPDF)
Vstupní zásobník na 550 listů
Boční zásobník na 100 listů
Interní finišer (výstup na 250 listů / sešívání 50 listů)
Rozměry: 615 x 561 x 706 mm
Hmotnost: Max. 80 kg

Výstupní přihrádka typ BN1040

Kapacita: 100 listů
Rozměry: 554 x 482 x 138,5 mm
Hmotnost: Max. 3 kg
Není k dispozici pro IM C400SRF

Faxové modul typ M41

K dispozici pouze pro IM C300

Čtečka NFC karet typ M13

Další příslušenství

- Jednotka pro bezpečný přepis dat typ M19
- Device server typ M37
- Rozšířené zabezpečení HDD typ M10
- Konvertor formátu souborů typ M19
- Rozhraní IEEE 1284 typ M19
- Rozhraní IEEE 802.11a/g/n typ M19
- Jednotka OCR typ M13
- Jednotka rozhraní počítače typ M12
- Page Keeper typ M28 (det. pod. více listů)
- PostScript3 typ M41
- Fonky Unicode pro SAP(R) 1 licence
- Karta VM typ M37



Stolek nízký 71

Rozměry:
498 x 532 x 232 mm
Hmotnost: 14 kg



Stolek střední 72

Rozměry:
498 x 532 x 380 mm
Hmotnost: 17 kg



High Cabinet 73

Dimensions:
498 x 532 x 528 mm
Weight: 20 kg
Not available with
the IM C400SRF



Zásobník papíru PB1170 (vol.)

Kapacita: 550 listů
Rozměry: 498 x 552 x 150 mm
Hmotnost: Max. 10,7 kg
Bez pojízdného podstavce
lze nainstalovat maximálně 2
volitelné zásobníky papíru
S pojízdným podstavcem lze
nainstalovat maximálně 3
volitelné zásobníky papíru



Pojízdný podstavec 70

Rozměry: 498 x 532 x 84 mm
Hmotnost: 6 kg

Rozměry se uvádí jako
šířka x hloubka x výška (š x h x v)



IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
OBECE				
Doba zahřívání	19 sek.	19 sek.	17 sek.	17 sek.
Rychlost první kopie: ČB	7,2 sek.	7,2 sek.	6,2 sek.	6,7 sek.
Rychlost první kopie: plnobarev.	8,6 sek.	8,6 sek.	7,4 sek.	7,9 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	30 str./min.	30 str./min.	43 str./min.	43 str./min.
Paměť (max.)	2 GB			
HDD (max.)	320 GB			
Hmotnost	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Rozměry (š×h×v)	498 × 561 × 510 mm	498 × 561 × 510 mm	498 × 561 × 590 mm	615 × 561 × 706 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz			

KOPIRKA	
Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600 dpi
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA	
Tiskové jazyky std.	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulace) PDF Direct (emulace)
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™ PDF Direct Adobe®
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 (1bit.)
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T USB Host I/F typ A USB Device I/F typ B
Rozhraní vol.	Obousměr. IEEE 1284/ECP Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Mobilní tisk	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows Server 2016 Windows® Server 2019
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®

SKENER	
Rychlost skenování: SPDF (A4 LEF, 200dpi, ČB plnobarev.)	Simpl. 40./Dupl. 80 obr./min.
Rozlišení (max.)	1200 dpi
Režimy skenování	SD karta, URL, FTP, E-mail, Složka, USB

FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Okruh (Circuit)	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Kompatibilita	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost vysílání	-	sek.	sek.	sek.
Rychlost modemu (max.)	-	kB/s	kB/s	kB/s
Rychlost skenování	-	80 str./min.	80 str./min.	80 str./min.

PAPÍR				
Doporučené formáty papíru	A4, A5, B5			
Vstup papíru std.	250 lis.	250 lis.	550 lis.	550 lis.
Vstup papíru boční zás. (std.)	100 lis.			
Vstup papíru max.	2000 lis.	2000 lis.	2300 lis.	2300 lis.
Výstup papíru max.	200 lis.	200 lis.	200 lis.	250 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky (60-163 g/m²), Boční zás. (60-220 g/m²), Duplex (60-163 g/m²)			
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Kartón, Předtištěný papír, Bankovní papír, Potahovaný papír, Obálky, Štítkový papír, OHP fólie, Vzadu potištěný papír, Voděodolný papír			

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
EKOLOGIE				
Příkon	Max. 1200 W	Max. 1200 W	Max. 1350 W	Max. 1350 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 50,6 W	Max. 50,6 W	Max. 60,7 W	Max. 60,7 W
TEC*	0,34 kWh	0,34 kWh	0,48 kWh	0,5 kWh
* Podle metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.				
VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A FINIŠERY				
3× zásobník papíru na 550 lis.	Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)			
Výstupní přihrádka	Kapacita: (100 lis.), Formáty: (A4, A5, B5), Gramáž: (60-163 g/m²)			
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Faxový modul, Stolek střední, Stolek vysoký, Stolek nízký, Pojízdný podstavec, VM karta, Orig. PostScript3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. rozhraní počítače, Čtečka karet NFC, Zámek zás. papíru				
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL				
Toner (černý)	17000 výtisků	17000 výtisků	17500 výtisků	17500 výtisků
Toner (azur./ purp./ žlut.)	6000 výtisků	6000 výtisků	8000 výtisků	8000 výtisků
Měření výtěžnosti - 2×A4/úloha s 5% pokrytím				



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2020. Světelný zdroj tohoto produktu není určen pro jiné použití než pro tisk.

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravováno a/nebo přizpůsobováno, kopírováno zčásti nebo jako celek a/nebo začleněno do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.