

RICOH IM 600F IM 600SRF



Černobílý tisk, barevné skenování, inteligentní funkce

IM 600F a IM 600SRF jsou inteligentní multifunkce Ricoh, které se bez problémů přizpůsobí měnícím se potřebám byznysu. Standardně podporují cloudové služby a svůj firmware automaticky udržují v aktuálním stavu.

Multifunkce typu 4-v-1 s podporou cloudu

- Tisk, kopírování, skenování a faxování
- Skenování během jednoho průchodu
- Interní sešívací finišer
- Pravidelné aktualizace firmwaru

Tyto všestranné multifunkční tiskárny typu 4-v-1 dokážou tisknout, kopírovat, skenovat i faxovat. Nabízí rovněž podporu cloudu. Díky standardnímu jednopřechodovým podavači originálů (SPDF) lze skenovat oboustranné originály během jediného průchodu a následně je možné použít některou z cloudových služeb, např. DropBox™ a Sharepoint™. Model IM 600SRF se pyšní i kompaktním interním finišerem, který úhledně sešívá sady dokumentů.

Velký chytrý ovládací panel

- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Chytré aplikace šetřící čas
- Bezpečné ověřování
- Podpora aplikací Ricoh Smart Integration



Tyto černobílé A4 multifunkce bez problémů zvládnou i nejnáročnější tiskové požadavky pracovních skupin. První kvalitní výtisk s rozlišením 1200 dpi je hotov již za 6 sekund a sady vícestranných dokumentů se tisknou rychlostí 60 str./min. Maximální kapacita papíru, až 2600 listů, a válec s velmi vysokou životností zajišťují spolehlivý a bezúdržbový provoz po dlouhou dobu.

Vysoký a spolehlivý výkon

- Rozlišení 1 200 dpi
- Rychlý tisk 60 str./min.
- Max. vstupní kapacita 2 600 listů
- Bezúdržbový provoz až do 500 000 výtisků

Inteligentní ovládací panel maximálně zjednodušuje ovládání. Uživatelé se mohou k multifunkční tiskárně snadno připojit a tisknout ze smartphonů a tabletů nebo do nich skenovat. Důvěrné dokumenty lze chránit heslem a uzamknout, aby byly dostupné pouze oprávněným uživatelům. A díky ověřování typu „tap-and-go“ (jedním klepnutím) je bezpečnost informací vždy zajištěna. Chytrý ovládací panel podporuje nejmodernější firemní systémy, např. Streamline NX. Díky platformě Ricoh Smart Integration lze s měnícími se požadavky byznysu přidávat nové aplikace.



RICOH/IM 600F/IM 600SRF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM 600F	IM 600SRF
OBECEŇ		
Doba zahřívání	25,4 sek.	
Rychlost první kopie: ČB	2,4 sek.	
Rychlost kontinuál. výstupu	60 str./min.	
Paměť (std.)	2 GB	
Paměť (max.)	2 GB	
HDD (std.)	320 GB	
Hmotnost	29 kg	40 kg
Rozměry (š×h×v)	480 × 539 × 644 mm	480 × 543 × 740 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz	
KOPIRKA		
Počet kopií	Max. 999 kopií	
Rozlišení	600×600 dpi	
Zvětšení / Zmenšení	50-200 %	
Zoom	25-400 % (krok 1 %)	
TISKÁRNA		
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz	
Tiskové jazyky std.	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)	
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™	
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 (1bit.)	
Protokol	TCP/IP, IPX/SPX	
Zabezpečení	WEP, WPA, WPA2	
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host typ A, USB Host typ miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag	
Rozhraní vol.	Obousměr. IEEE 1284/ECP Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a b g n) USB Device Server	
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Prostředí Windows®	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější	
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®	
SKENER		
Simpl.	ČB60 obr./min. (A4, 200dpi) Barev.40 obr./min. (A4, 200dpi)	
Dupl.	ČB100 obr./min. (A4, 200dpi) Barev.62 obr./min. (A4, 200dpi)	
Rozlišení (max.)	1200 dpi	
Metody komprese	ČB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), St. šedé Barev.: JPEG	
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A	
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta, E-mail, Složka, USB	
FAX		
PSTN, PBX	ITU-T (CCITT) G3	
Kompatibilita	ITU-T (CCITT) G3	
Rychlost vysílání	sek.	
Rychlost modemu (max.)	kB/s	
Rozlišení std.	8×7,7 řád./mm, 200×200 dpi	
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG	
Rychlost skenování	61 str./min.	
Velikost stránkové paměti	Std.: 4 MB S vol. pamětí SAF: 8 MB	
Velikost paměti SAF	Std.: 4 MB (přibl. 320 str.) Vol.: 60 MB (přibl. 4800 str.)	
PAPÍR		
Doporučené formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6	
Vstup papíru std.	600 lis.	
Vstup papíru max.	2600 lis.	
Výstup papíru max.	500 lis.	
Výstup papíru max.	500 lis.	
Gramáž papíru	64-120 g/m²	
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Předtiskěný papír, Bankovní papír, Obálky, Štítkový papír, OHP fólie	

RICOH/IM 600F/IM 600SRF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

	IM 600F	IM 600SRF
EKOLOGIE		
Příkon	Max. 1500 W	Max. 1500 W
Příkon při provozu	758 W	749 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 88 W	Max. 93,8 W
Příkon v rež. spánku		Max. 0,65 W
TEC*		0,84 kWh
* Podle metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3, Device Manager NX		
VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY A FINIŠERY		
4× Zásobník na 500 listů Interní finišer na 50 listů (IM 600SRF)		
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Jednotka připojení faxu, Stolek vysoký, Stolek nízký, Pojízdny podstavec, VM karta, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Čtečka karet NFC		
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL		
Toner (startovací)		11000 str.
Toner (std. výtežnost)		25500 str.
Toner (vys. výtežnost)		str.
Výtežnost měřena podle ISO/IEC 19752		



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2020. Světelný zdroj tohoto produktu není určen pro jiné použití než pro tisk.

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vnější vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravováno a/nebo přizpůsobováno, kopírováno zčásti nebo jako celek a/nebo začleněno do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.