

RICOH IM 550F

✓ Tisk ✓ Kopírka ✓ Skener ✓ Fax



Černobílý tisk, barevné skenování, inteligentní funkce

Tato A4 černobílá multifunkční tiskárna je inteligentní, výkonné a spolehlivé zařízení, které hravě drží krok s neustále se měnícími požadavky byznysu.

Intuitivní dotyková obrazovka

- Chytrý ovládací panel
- Chytré aplikace šetřící čas
- Podpora aplikací Ricoh Smart Integration
- Pravidelné aktualizace firmwaru

S modelem IM 550F lze tisknout, kopírovat, skenovat i faxovat. Jeho 10,1" chytrý ovládací panel zjednodušuje použití. Inteligentní aplikace, např. kopírování ID karet, automatizují časově náročné procesy a díky platformě Ricoh Smart Integration lze další aplikace stahovat z cloudu. Technologie Ricoh Always Current zajišťuje dokonce i to, že lze tiskárnu typu „vše v jednom“ vždy přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Produktivní tiskový výkon

- 1 200 dpi a podpora PCL a PS
- Tisk rychlostí 55 str./min.
- Kapacita 2 600 listů (maximálně)
- Válec s dlouhou životností (500 000 str.)



Model IM 550F bez problémů zvládne všechny tiskové požadavky pracovních skupin. Díky procesoru Intel rychle zpracovává tiskové soubory PCL i PostScript. První výtisk s rozlišením 1200 dpi je hotov již za 6 sekund a sady vícestranných dokumentů se tisknou rychlostí 55 str./min. Maximální kapacita papíru, až 2600 listů, a válec s velmi vysokou životností zajišťují bezúdržbový provoz po dlouhou dobu.



Tato univerzální multifunkce typu 4-v-1 je vybavena jedoprůchodovým podavačem originálů (SPDF), který šetří čas tím, že skenuje obě strany originálů při jediném průchodu. Naskenované dokumenty lze odesílat prostřednictvím e-mailů nebo použít některou z cloudových služeb, např. DropBox™ a Sharepoint™. Chytrý ovládací panel podporuje využití nejmodernějších firemních systémů, např. Streamline NX. Rozhraní NFC umožňuje provádět bezpečné ověřování jediným klepnutím (tap and go).

Zabezpečení na firemní úrovni

- Rychlé skenování během jednoho průchodu
- Nahrávání přímo do cloudu
- Podpora firemních řešení
- Bezpečné ověřování

RICOH IM 550F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Doba zahřívání	25,4 sek.
Rychlost první kopie: ČB	2,4 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	55 str./min.
Paměť (std.)	2 GB
Paměť (max.)	2 GB
HDD (std.)	320 GB
Hmotnost	29 kg
Rozměry (š×h×v)	480 × 539 × 644 mm
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Počet kopií	Max. 999 kopií
Rozlišení	600×600 dpi
Zvětšení / Zmenšení	50-200 %
Zoom	25-400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA

CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Tiskové jazyky std.	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)
Tiskové jazyky vol.	Orig. Adobe® PostScript®3™
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200 (1bit.)
Protokol	TCP/IP, IPX/SPX
Zabezpečení	WEF, WPA, WPA2
Rozhraní std.	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host typ miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, NFC tag
Rozhraní vol.	Obousměr. IEEE 1284/ECP, Bezdrát. LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Device Server
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Síťový protokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®

SKENER

Rychlost sken. ČB	Simpl. 60/Dupl. 100 obr./min.
Rychlost sken. barev.	Simpl. 40/Dupl. 62 obr./min.
1200 dpi	
Metody komprese	ČB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), St. šedé, Barev.: JPEG
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF, Jednostr. vys. kompr. PDF, Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. vys. kompr. PDF, Vícestr. PDF-A
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta, E-mail, Složka, USB

FAX

PSTN, PBX	
Kompatibilita	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost vysílání	sek.
Rychlost modemu (max.)	kB/s
Rozlišení std.	8×7,7 řád./mm, 200×200 dpi
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování	61 str./min.
Velikost stránkové paměti	Std.: 4 MB S vol. paměti SAF: 8 MB
Velikost paměti SAF	Std.: 4 MB (přibl. 320 str.) Vol.: 60 MB (přibl. 4800 str.)

PAPÍR

Doporučené formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6
Vstup papíru std.	600 lis.
Vstup papíru max.	2600 lis.
Výstup papíru max.	500 lis.
Výstup papíru max.	500 lis.
Gramáž papíru	Zásobníky (64-120 g/m²), Boční zás. (60-220 g/m²), Duplex (64-120 g/m²)
Typy papíru	Normální papír, Recyklovaný papír, Speciální papír, Barevný papír, Hlavičkový papír, Předtiskovaný papír, Bankovní papír, Obálky, Štítkový papír, OHP fólie

RICOH IM 550F

HLAVNÍ SPECIFIKACE

EKOLOGIE

Příkon	Max. 1500 W
Příkon při provozu	710 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 88,2 W
Příkon v rež. spánku	Max. 0,65 W
TEC*	0,77 kWh

* Podle metodiky ENERGY STAR Ver. 3.0.

SOFTWARE

@Remote, Streamline NX v3, Device Manager NX

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍKY A FINIŠERY

4× Zásobník na 500 listů

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka připojení faxu, Stolek vysoký, Stolek nízký, Pojízdny podstavec, VM karta, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Čtečka karet NFC, Zámek zás. papíru

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner (startovací)	10000 str.
Toner (std. výtežnost)	25500 str.
Výtežnost měřena podle ISO/IEC 19752	



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2020. Světelný zdroj tohoto produktu není určen pro jiné použití než pro tisk.

Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic



www.ricoh.cz

RICOH
imagine. change.

Všechny názvy značek a/nebo produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Specifikace a vnější vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými fotografiemi a mohou se na nich objevit drobné rozdíly v detailech, včetně těch ve vztahu k barvě. Ne všechny služby a řešení jsou k dispozici pro všechny zákazníky. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo rozložení nesmí být upravováno a/nebo přizpůsobováno, kopírováno zčásti nebo jako celek a/nebo začleněno do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.